

Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Общественным транспортом – автобус № 10, 24, 50, 33 до остановки «ГГАУ», далее пешком до учебного учреждения
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 Расстояние до объекта от остановки транспорта 250м
 Время движения (пешком) 3 мин.
 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да
 Перекрестки:
 нерегулируемые: один перекресток с пешеходным переходом
 регулируемые да
 со звуковой сигнализацией, нет
 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 Перепады высоты на пути: есть, нет – бордюрный камень до 12 см
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Адаптировано/ не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Адаптировано (частично)	ДЧ-И (К,О)
2	Вход (входы) в здание	адаптировано	ДЧ-И (К,О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не адаптировано	
4	Санитарно-гигиенические помещения	адаптировано	ДЧ-И (К,О)
5	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не адаптировано	

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ВНД - доступно условно, ВНД - временно недоступно.
 К – колясочники; О-опорники; У- умственно-отсталые; С-слепые; Г-глухие.

Сфера деятельности: образование

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (754 чел.),
 вместимость (чел.), пропускная способность (чел.): 900чел.

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,